

# T2

## *Pieni, mutta tehokas yhdistelmäkone*

- Kustannustehokas ratkaisu
- Ahtaat ja vaikeakulkuiset tilat helposti puhtaiksi
- Hiljainen äänitaso (68 dBA)



## Puhtaampi, terveellisempi ja turvallisempi ympäristö.

### Paranna tuottavuutta

Tehokkuus paranee, kun lattiat pestään ja kuivataan yhdellä ajokerralla. Lisäksi Tennant –sarjan koneilla on pitkä käyttöaika.

### Ylivoimainen puhdistusteho

23 kg harjapaine ja harjamoottorin kierrosluku 230 rpm takaavat parhaan tuloksen. T2 –yhdistelmäkonessa on lisäksi luokkansa tehokkain 0,75 kW harjamoottori.

### Siirry puhtaudessa uudelle tasolle

Helposti puhdistettavat, hygieeniset vesisäiliöt vähentävät homeen ja bakteerien määrää ja lisäävät puhtauden tasoa.



### SUUNNITELTU TURVALLISEKSI

#### Parantaa sisäilmanlaatua

68 desibelin äänitaso on verrattavissa normaalin keskustelun tasoon. Huoltovapaat akut vähentävät päästöjä ja parantavat sisäilmanlaatua.

#### Käyttöturvallisuus

Laite toimii vain, kun harja on laskettuna lattiaan ja käyttökytkin on kytkettynä pesutilanteessa.

#### Vähentää liukastumisonnettomuuksien vaaraa

FaST- ja ec-H2O –menetelmien ansiosta lattiat ovat kuivat ja turvalliset liikkua lähes heti pesun jälkeen.



# Käyttäjäturvallinen T2-yhdistelmäkone

Ajokahvan säädettävyys ja ergonominen muotoilu lisäävät käyttömukavuutta.



Tennantin ainutlaatuiset vetoalustan ja imujalan pidikkeet tekevät kuljettamisesta ja varastoisesta yksinkertaista ja vaivatonta.



Uusien käyttäjien kouluttaminen on helppoa yksinkertaisten ohjaimien ansiosta.



Irrotettava roskakaukalo likavesisäiliössä helpottaa säiliön puhtaanapitoa.



## T-SARJANYHDISTELMÄKONEET

Tennantin yhdistelmäkoneet on suunniteltu turvallisiksi ja helppokäyttöisiksi

**T1 38 cm**  
Verkkovirtakäyttöinen yhdistelmäkone säädettävällä kahvalla.



**T2 43 cm**  
Tennantin pienin ja edullisin akkukäyttöinen yhdistelmäkone, jolla ahtaat ja vaikeakulkuiset tilat puhdistuvat helposti.



**T3 43, 51 cm**  
Yhdistelmäkone, jossa hiljainen äänenvoimakkuus ja helposti puhdistettavat Hygienic –säiliöt voidaan yhdistää palkittuun FaST-vaahto- tai ec-H2O – pesumenetelmään.



**T5 61-81 cm**  
Ympäristöystävällinen T5 – yhdistelmäkone jättää lattian kuivaksi jopa 180 asteen käännöksissä ylivertaisen imujalan muotoilun ansiosta.



**T7 66-81 cm**  
Käyttäjystävällinen ja ketterä yhdistelmäkone vähentää tapaturmien vaaraa automaattisen jarrutuksen ja pysäköintijarrun avulla.



## TEKNISET TIEDOT T2

### Pesujärjestelmä

Työleveys	43 cm
Puhdasvesisäiliö	26 L
Likavesisäiliö	helposti puhdistettavissa
Tilavuus	36 L
Imumootori	0.30 kW
Teoreettinen pesuteho	1720 m <sup>2</sup>
Käytännöllinen pesuteho	950 m <sup>2</sup>

### Ajojärjestelmä

Harjamootorin teho	0.75 kW
Kierrosluku	230 rpm
Harja/laikkapaine	23 kg

### Akkujärjestelmä

Ajoaika	(2) 12V, 50AH/ max 1,5 tuntia
Ajoaika	(2) 12V, 70AH / max 2,5 tuntia

### Koneen mitat

Korkeus	93 cm
Pituus	112 cm
Leveys (imulastalla)	69,5 cm
Paino (akuilla)	136 kg

### Äänenvoimakkuus

Käyttäjän paikalla	68 dBA
--------------------	--------

Takuu 12 kk. Ei koske normaalia kulumista.

## TENNANT HUOLTO, VARAOSAT JA TARVIKKEET

Tennant-varaosat ja –tarvikkeet ovat laadukkaita ja kestäviä. Alkuperäisten varaosien ja tarvikkeiden hyödyntäminen takaa huolettoman käytön vuosiksi eteenpäin.

Maksimoi turvallisuus, tuottavuus sekä käyttöaika valitsemalla Tennant-huolto. Sen avulla voit käyttää yli 200:n tehtaalla koulutetun huoltoteknikon palveluja kaikkialla Euroopassa.

## KOKEILE JA VAKUUTU

Kokeile itse kuinka T2 parantaa kohteen puhtaustasoa ja lisää turvallisuutta

TAMMIHOLMA OY  
Teerisuonkuja 5  
00700 Helsinki  
P. (09) 350 5220  
F. (09) 3505 2240  
[myynti@tammiholma.fi](mailto:myynti@tammiholma.fi)  
[www.tammiholma.fi](http://www.tammiholma.fi)

TENNANT EUROPE NV  
Plantin &  
Moretuslei 220  
2018 Antwerp  
BELGIUM  
Tel: +32 3 217 94 11  
Fax: +32 3 217 94 19  
E-mail:  
[europa@tenantco.com](mailto:europa@tenantco.com)